



gardenya tarım

The logo for Gardenya Tarim features a stylized green flower icon with five petals, positioned above the company name "gardenya tarım" in a white, lowercase, sans-serif font.

YENİLİKLER...

ESRA F1



BEYZA F1



İKRA F1



ECEM F1



PUGAR F1



ERVA F1



BEDİZ F1



MELİSA F1



BALKIZ F1



ACAR F1



GÜVEN F1



AYAZ F1



ÖZSERT F1



AVCI F1



SELVİ F1



DOMATES / Tomato

Esra F1	2
Beyza F1	3
İkra F1	3
Ecem F1	3
H 2274	4
Falcon	4
Didem	4
SC 2121	5
Rio Grande	5
Sof	6
Samira	6

HIYAR / Cucumber

Pugar F1	7
İnci F1	8
Erva F1	9
Bediz F1	9
Beith Alpha	10
Beith Alpha F1	10
Asil F1	11
Can F1	11

BİBER / Pepper

Tatlı Kandil Dolma	12
Antep	12
Yağlık 28	12
Mazamort	13
Sera Demre 8	13
Yalova Çarliston 341	13
Yalova Çorbacı 12	14
Tatlı Kil	14
Açı Kil Menderes	14
Tatlı Sıvri Çetinel 150	15
Açı Sıvri İlica 256	15
Sarı Stone	15
Batem Alpçelik	16
Acıgöz	16

PATLICAN / Eggplant

Ayaz F1	17
Özsert F1	17
Aydın Siyahı	18
Kemer 27	18
Topan 374	18
Antep	19
Adana	19

KABAK / Squash

Avcı F1	20
Selvi F1	20
İnanlı	21
Kumsal	21
Karagül	22
Arıcan 97	22

KAVUN / Melon

Melisa F1	23
Balkız F1	23
Kırkağaç 637	24
Kırkağaç 589	24
Dalaman	24
Meriç	24
Ananas	25
Hasanbey	25
Sarıkaya	25

KARPUZ / Watermelon

Acar F1	26
Güven F1	26
Crimson Sweet	27
Süper Crimson Sweet	27

ACUR / Russian Cucumber

Dağcı	28
Karadibek	28
Kantarcı	28

İÇİNDEKİLER

Yedikule	29
Parris Island	29
055 Arapsaçı	30
Fusun	30
Tereyağılı Kivircik	31
Great Lakes 118	31

FASULYE / Bean

Aslı	32
SafİYE	32
Sarıkız	33
Sultan	33
Beren	34
Elif	34

BARBUNYA / Borlotto Bean

Eda	35
Berra	35

BÖRÜLCE / Borlotto Bean

Karagöz	35
---------	----

BAMYA / Okra

Akköy 41	36
Esma	36

SOĞAN / Onion

Akyol	37
Ata 19	37
Bostan	37

BEZELYE / Peas

Baha	38
Amira	38

BAKLA / Broad Bean

Sevilla	38
---------	----

LAHANA / Cabbage

Yalova 1	39
Mohrenkopf	39
Reis	39

İSPANAK / Spinach

Alina F1	40
Samara F1	40
Matador	40

TURP / Radish

Antep	41
Cherry Belle (Fındık)	41
Beyaz İnci	42
Kara İnci	42
Akin	42
Çelebi	43
Mino Early	43

TERE / Garden Cress

Ömer	44
Nil	44

DİĞER TÜRLER

Brokoli Rapid / Broccoli	45
Karnabahar Igloo / Cauliflower	45
Havuç Nantes / Carrot	46
Pirasa İnegöl 92 / Leek	46
Maydanoz D'giant Italiana / Parsley	47
Roka Nuran / Rocket	47
Dereotu Ferah / Dill	48
Semizotu Sarı Frenk / Purslane	48
Kereviz Bahar / Celery	49
Pancar Rota Red / Beet	49
Pazı Sarma / Chard	50
Tatlı Misir Fulya F1 / Sweet Corn	50
Reyhan Turan / Basil	51
Kuzukulağı Gürsel / Sorrel	51



Hakkımızda:

MİTOFARM sebze tohumu İslahı, üretimi, yurtçi ve yurtdışı pazarlaması konularında faaliyet göstermektedir. 2015 yılında Gaziantep'te kurulmuştur.

MİTOFARM SEBZE TOHUMLARI üretimini yapmış olduğu yüksek kaliteli tohumların pazarlanması konularında faaliyetlerini sürdürmekte olup bu çalışmalarını 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre yapmaktadır. Tohumlarımızı ülke genelinde oluşturmuş olduğumuz satış ve bayi ağıımız ile Türk çiftçilerinin ve yurtdışı temsilciliklerimiz ile bulundukları ülke çiftçilerinin hizmetine sunmaktadır.

MİTOFARM SEBZE TOHUMLARI olarak amacımız; tohumculuk sektöründeki faaliyetlerimizi sürdürürken, bu alandaki tesislerimizi, çeşitlerimizi geliştirmek, üretimlerimizi artırmak, daha fazla istihdam sağlamak, tohumculukta lider bir şirket olmak ve yurt dışı pazarlarda daha etkin rol almaktır.

About us:

MİTOFARM operates in the fields of breeding, production, domestic and international marketing of vegetable seeds. It was founded in Gaziantep in 2015.

MİTOFARM VEGETABLES produce seeds of high quality that they have been producing and they carry out these studies according to the provisions of the Seed Law No. 5553. Our sales and dealers network, which we have established all over the country with our seeds, serves to Turkish farmers and foreign representatives and country farmers.

Our aim as MİTOFARM VEGETABLES is; While continuing our activities in the seed sector, we are improving our facilities, increasing our production, improving search and developing, providing more employment, becoming a leading company in seed production and playing a more active role in foreign markets.

Misyonumuz:

MİTOFARM SEBZE TOHUMLARI olarak; tarım sektörü ve Pazar istekleri doğrultusunda kalitemizi artırmak. Kalitemizi artırmak için yeni tohum işleme teknolojilerini kullanmak, Personelimizi eğitmek, araştırma ve geliştirmeye daha fazla pay ayırarak Türk tohum sektörünün gelişimine katkıda bulunmak.

Our mission:

As MİTOFARM VEGETABLE SEEDS; to increase our quality in the direction of agricultural sector and market desires. Contributing to the development of the Turkish seed sector by using new seed processing technologies to increase our quality, educating our staff, allocating more to research and development.

Vizyonumuz:

Kaliteyi en uygun fiyata müşterilerine sağlayarak rekabet avantajı sağlayan, sürdürülebilir değer katan öncü tohumcu kuruluş olmak.

Our vision:

To be a pioneer seed company that provides competitive advantage by providing qualified quality fiyata customers with sustainable value.



ESRA F1

İlkbahar sezonu yetiştirciliğine uygundur. Meyve rengi içi dışı koyu kıpkırmızı ve parlaktır. Meyve yapısı ihracata uygun, sert ve raf ömrü uzundur. Meyve şekli yuvarlak, kirpikleri uzun, albenisi çok iyidir. Meyve ağırlığı 220-250 gram olup içi dolu homojendir. Bitki yapısı orta güçlü ve boğum araları kısadır. Hastalıkla karşı (TYLCV, N, TMV, F-1, F-2, V) yüksek toleranslıdır.

This hybrid is suitable for spring cultivation. Its fruits are shiny and deep red colored. Fruits of this variety have long shelf life making it suitable for export markets. It has round, appealing fruits with 180-190 gr. weight on average. Plants of this variety are medium strong with short internodes. It has high tolerance to TYLCV, N, TMV, F-1, F-2 and V.

DOMATES / Tomato

(Lycopersicon esculentum)



BEYZA F1

Oturak hibrit domates çeşididir. Orta erkencidir. (80-85 gün) Meyvelerin içi ve dışı nar gibi kızarır. Albenisi çok yüksektir. Meyveleri 200-250 gram ağırlığındadır. Sapiyla kopar. Kaliteli meyvelidir, nakliyeye uygundur. Bol yapraklı güçlü bitki yapısı meyveleri güneşten korur. Yaprak hastalıklarına oldukça dayanıklı olması, sonbahar yetiştirciliği için büyük bir avantajdır. Meyvelerde çatlama görülmez. Yüksek verimlidir.

Determinate F1 hybrid tomato. Mid-early variety. (80-85 days) High appealness. Fruits are perfectly red colored. 200-250 grams. Jointed fruits. High quality fruits. Good transportation ability. Leaves cover the fruits really well, protecting them from sunburn perfectly. Resistant to leaf diseases such as Stemphillium. This makes it very advantegeous for autumn cultivation. Suitable for both spring and autumn cultivation. Cracking is not seen. High yielder.

İKRA F1

Yeni oturak pembe domates çeşidimizdir, erkencidir (70-75 gün) 200-220 gram meyve ağırlıklıdır. Meyvelerin albenisi çok yüksektir. Rengi pembedir, lezzetlidir. Bol ve kalın yapraklı bitki yapısı meyveleri iyi örter. Çok yüksek verimlidir.

Determinate pink tomato. Early (70-75 days) Fruits are round, 200-220 grams. Very uniform fruits. Fruits have high appealness. Vigorous plant. Good coverage. Thick leaves. Very high yielder.




ECEM F1

Pazara kasa ile mal yapan yetiştircinin aradığı vasifları taşıyan, bol yapraklı verimli bir çeşittir. Albenisi yüksek, parlak kırmızı meyvelerin ağırlığı ortalama 130-140 gramdır. Yumurta şeklindedir. Meyveleri sapi ile kopar.

Determinate F1 hybrid tomato. Suitable for fresh market. High yielding variety. Vigorous plant. Jointed pedicel. Fruits are bright red. (130-140 grams). High appealness.





H 2274


Bitki gelişmesi kuvvetli, dallanması çok iyi, orta erkenci bir çeşittir. Meyveler etli ve kalın kabuklu olup nakliyeye uygundur. Yuvarlağa yakın meyveleri tam olgunlukta kırmızıdır. Hem sofralık hem sanayi tüketimine uygundur

Strong plant with nice side shooting is the main characteristic of this medium early variety. Fruits are firm with hard skin and are deep red when matured. They are suitable for shipping and can be consumed by both fresh market and industrial purposes.

FALCON

Güçlü bitki habitüsüne sahip olup, yapraklar meyveleri tamamen örter. Meyveler iri olup sap tarafı hafif dilimlidir. Yuvarlağa yakın yapıda olup çatlama görülmez. Meyveleri sert olup nakliyeye dayanıklıdır. Hem sofralık hem sanayi tüketimine uygundur. Özellikle son turfanda dönemi yetişiriciliği yapılmaktadır.

With its strong plants, this variety offers excellent fruit coverage. It is cultivated especially during the late season. It has large, round fruits that are slightly sliced on the stem part. Fruits are hard with no cracking making them suitable for shipping. Both fresh market consumers and industrial consumers highly demand this variety.




DİDEM

Açık saha yetişiriciliğine uygun; iri yuvarlak meyveli, sert , parlak kırmızı renktedir. Çalışı kuvvetli olup; meyveleri iyice örter. Ortalama meyve ağırlığı 200-250 gram'dır. 75-80 günde olgunlaşır. Kalın kabuklu olup, nakliyeye uygundur. Dekar başına ortalama verimi 6-8 ton'dur.

Open pollinated variety suitable for open field production. Mid-early variety (75-80 days) Vigorous plant habit. Leaves cover the fruits against sunburn very well. Fruit weight is 200-250 grams. Fruits are large and firm with bright red color. Thick skinned variety , suitable for transportation. Average yield is 6-8 tons.

DOMATES / Tomato

(Lycopersicon esculentum)



SC 2121


Adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşittir. Çok erkenci olup, sofralık bir çeşittir. Çatlama görülmeyen, kırmızı meyvelere sahiptir. Çok erkenci olması nedeniyle, özellikle ilkbahar üretimlerine tavsiye edilir.

This is a very early fresh market variety with extreme adaptability. Since it is an early variety, it is recommended for spring cultivation. Fruits are deep red with no cracking.

RÍO GRANDE

Toplu bitki yapısına sahiptir. Meyveler küçük yapıda, çok sert, 80-100 gr. ağırlığındadır. Kuru madde oranı yüksek standart salçalık domates çeşididir

This industrial tomato variety has compact plants and high dry material content. Fruits are small, oval and very hard with an average weight of 80-100 gr.





SOF


Erkenci oturak domates çeşididir. Meyveler iri ve dilimlidir. Meyve koyu kırmızı, yumuşak, sulu ve lezzetlidir. Aroma oranı yüksek ve ortalama 250-300gr ağırlığındadır. Serin iklimlerde yetiştirilmeye uygun ve sıcağa toleranslı değildir. Pazar değeri yüksek, gösterişli bir çeşittir. Raf ömrü kısadır ve nakliyeye dayanıklı değildir. F1, N, V ırklarına dayanıklıdır.

It is an early determinate tomatoes type. Its fruits are big and lobed. Its fruit is dark red, soft, juicy and delicious. Its amount of aroma is high and its average weight is 250-300 gr. It is not tolerant to heat and is convenient to be cultivated in cold climates. Its market value is high and it is appealing. The shelf life is short and it is not resistant to shipment.

SAMİRA

Oturak pembe domates çeşididir. 90-100 günlük hasat periyoduna sahiptir. Ortalama meyve ağırlığı 200-300gr'dır. Çatlama oranı azaltılmış, dayanıklılık süresi daha uzundur. Oldukça lezzetlidir. Yaprak örtüsü çok iyidir ve yapraklar açık yeşil renklidir. Verim benzerlerine göre daha yüksektir.

Determinate, light red, pink tomato variety. Matures in almost 90-100 days. The fruits are approximately 200-300 grams. The rate of cracking is very low and resistance period to cracking is very long. It has delicious tasty. It has good coverage with light green leaves in color.





PUGAR F1

İlkbahar ve sonbahar dikimlerine çok uygun partenokarpik bir çeşittir. Çok erkenci olup kuvvetli bitki yapısına sahiptir. Meyve rengi parlak koyu yeşil, oluklu 17-18 cm. uzunluğundadır. Meyveler hafif boyunlu olup, meyve sapi ve çiçek sapi uzundur. Meyveleri hasat geciktiginde şişmez daima birinci sınıfıtır. Bitkiler teli döndükten sonra meyvelerde şekil bozukluğu gözükmez. Külleme, Mildiyö'ye yüksek toleranslı CMV, CVYV ve ZYMV'ye dayanıklıdır.

This parthenocarpic hybrid is suitable for spring and autumn plantings. It is very early and plant vigor is strong. Fruit color is shiny dark green, ribbed, about 17- 18 cm. length. Fruit neck is slightly long. Both fruit and flower stem are long. Fruits do not get swollen when harvest is delayed. Fruit quality is always first class. When plants reach the wire, shape disorder of the fruit is not observed. It has high tolerance to PM, DM and resistance to CMV, CVYV and ZYMV.



İNCİ F1

Ikbahar, ara dönem ve sonbahar yetiştirciliğine uygun bir çeşittir. Bitki yapısı çok güclü, erkenci, çok verimli, multi bir çeşittir. Meyve sapi uzun, koyu yeşil renkli, içi dolu olup, 8-10 cm. uzunluğundadır. Hasat geciktiğinde meyvelerin boyu uzamaz ve şişmez. Hasat sonrası tazeliğini uzun süre korur. Uyuz, Külleme, Mildiyö'ye yüksek toleranslı, CMV, CVYV ve ZYMV'ye dayanıklıdır.

This early, high yielder, multi fruited parthenocarpic hybrid has strong plants and is suitable for spring, summer and fall cultivation. Fruits are dark green, firm, 8-10 cm. long on average with long stems. In case harvest is delayed, fruits do not lose their quality. Even after harvest, fruits still keep their freshness. It has high tolerance to Scab, PM, DM, and resistance to CMV, CVYV and ZYMV.



ERVA F1

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, 17-18 cm. uzunluğunda, silindirik, dikensiz, parlak koyu yeşil renkli, hafif oluklu meyvesi olan erkenci bir çeşittir. Yazın sıcaklarda ve yaz döneminde tarla üretiminde çok iyi netice verir. Raf ömrü uzundur. Meyve tadı gevrek ve çok lezzetlidir. Çok yüksek verimli bir çeşittir. Külleme, Mildiyö, CMV ve ZYMV'ye yüksek toleranslıdır.

This early, high yielder hybrid variety is suitable for open field cultivation and performs best during summer and early fall cultivation. Fruits are cylindrical, spineless, shiny dark green, slightly grooved and 17-18 cm. long on average. Its crispy fruits taste excellent and have extra long shelf life. It has high tolerance to PM, DM, CMV and ZYMV.

BEDİZ F1

Açık tarla yetişiriciliğine uygun hibrit hıyar çeşididir. Bitki, yaprakları geniş, yan dallanan, uzun ve geniş yapıdadır. Orta erkenci ve verimlidir. Meyveleri silindirik, uç kısmı sivri, gevrek ve lezzetlidir. Meyve boyu ortalama 14-18 cm olup parlak ve koyu yeşil renktedir. Dişi çiçek sayısı fazla ve meyve kalitesi yüksektir. Erkenci, 50-55 günden sonra hasada gelen ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir çeşittir. Meyve; gösterişli, pazar değeri yüksek ve raf ömrü uzundur. Hasat periyodu uzundur ve hastalıklara dayanımı iyidir.

It is hybrid cucumber type, convenient for open cultivation. It is an early middle and highly productive type. The fruit is cylindrical and its upper end is sharp pointed, crispy and delicious. Its length is 14-18 cm and bright and dark green. It has got multi female leafed and fruit quality is high. It is an early type and can be harvested within 50-55 days and is resistant to high temperatures. It is resistant to diseases.





BEITH ALPHA

Açık tarla üretimine uygun, koyu yeşil ve silindirik meyveli, susuzluğa mukavemetli, kendine döllenenden bir çeşittir. Ortalama meyve uzunluğu 15-17 cm. olup sürgün verme kabiliyeti yüksektir. Meyve tadında acılaşma görülmez. Orta erkenci bir çeşit olup, uzun hasat süresine sahiptir. Hasattan sonra meyvelerin diriliğini uzun süre muhafaza etmesi çeşidin en önemli özelliklerinin başında gelir.

This medium early, self pollinated variety is suitable for open field cultivation. It has high tolerance to drought and has long harvest period. Fruits keep their freshness long after harvest which is the main characteristic of this variety. Fruits are 15-17 cm. long on average and fruit taste is not bitter.

BEITH ALPHA F1

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, erkenci, hibrit hıyar çeşididir. Bitki güçlü, hızlı gelişen, yan koltuklanabilen, bol çiçekli yapıdadır. Meyveler yeşil renkli, uzun ve silindirik yapıdadır. Meyveler 16-17 cm uzunluğunda, 2,5-3 cm çapında, 100-110 gr ağırlığındadır. Taze tüketime uygun bir çeşittir. Verimi ve kalitesi yüksektir. Depo ve nakliye koşullarına dayanıklıdır.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early hybrid cucumber type. Its structure is strong and multi leafed. It can be supported by its side long. The fruit is cylindrical, green, long. Its length is 16-17 cm and wideness 2,5-3 cm, its weight is 100-110 gr. It is convenient to be consumed freshly. It is a highly productive type. It is resistant to storage and shipping conditions.





ASİL F1

Orta sezon, hibrit turşuluk hiyar çeşididir. Bitkinin büyümesi ve dallanması çok kuvvetlidir. Ginoiktir. Meyvenin uzunluk / çap (L/D) oranı 3,3:1 dir. Meyve şekli silindirik, hafif dikenli ve koyu yeşil renklidir. Meyvede iç boşluğu ve acılık yoktur. Turşuluk kalitesi iyidir. Antraknoz'a, hiyar uyuşuna ve köşeli yaprak lekesine toleranslıdır.

Mid-season,hybrid pickling cucumber. Rapid growing and multi-branched plant. Gynoecious. Length / diameter ratio is 3,3/1. Green fruit is cylindrical and slightly prickly. No bitter taste or hollow areas.Tolerant to antracnose, cucumber scab and cornered leaf spot diseases.

CAN F1

Açık tarla yetişiriciliğine uygun erkenci bir çeşittir. Bitki güçlü yapıda, meyveler silindirik, hafif dikenli ve yeşil renktedir. Meyve kalitesi yüksektir. Hasat olgunluğu ortalama 60-65 gündür. Tarlada hasat süresi uzundur. CMV'ye dayanıklıdır. Meyve boyu 5-6 cm, çapı 2-3 cm'dir. Turşuluk olarak yaygın kullanılan dayanıklılığı ve verimi yüksek bir çeşittir.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early type. Its structure is strong, cylindrical, green and slightly bramble. The fruit's quality is high. Its harvest maturation period is for 60-65 days. Its harvest period on field is long. It is resistant to CMV. Its length is 5-6 cm and wideness is 2-3 cm. Its productivity and resistance is high. It is commonly used as pickle.





TATLI KANDİL DOLMA

Bitki habitüsü çok kuvvetli olup fazlaca yan dal veren standart dolmalık biber çeşididir. Meyveleri yere doğru bakan, yeşil renkli, ince kabuklu, kendine döllenendolmalık biber çeşitleri içinde yerli pazarda en çok aranan standart çeşittir. Meyvelerinin aşağıya doğru bakmasından ötürü çiçek burnu çürüklüğü görülmez. Ortalama meyve uzunluğu 7-8 cm., çapı 5-6 cm'dir. Ince kabukludur. Dikimden itibaren ilk hasada 50-55 günde gelir.

With its strong plants and ability to give lots of side shoots, this variety is the number one choice Dolma type pepper. Since fruits face down on the plant, blossom end rot is not observed on this variety. Fruits are green, have thin cell wall, 7-8 cm. long on average and 5-6 cm. wide. First fruits can be harvested around 50-55 days after transplanting.



ANTEP

Açı Dolma çeşidimizdir. İri ve koyu yeşil renkte meyvelidir. İyi yetişirme şartlarında meyve boyu 8,5 - 9 cm , meyve eni 5 - 5,5 cm. Çok güçlü bitki yapısına sahiptir. Bol yapraklıdır. Meyveler güneş yanıklığına yakalanmaz. Sıcak dayanımı çok yüksektir.

Our new hot dolma pepper. Fruits have dark green color. Fruit length 8,5 - 9 cm. Fruit diameter is 5 - 5,5 cm, in optimum conditions. Great plant vigor. Great leaf coverage. Suitable for hot climate conditions.



YAĞLIK 28

Meyve uzunluğu 15-18 cm., et kalınlığı yaklaşık 3 mm.'dir. Kuru maddesi yüksek, salça sanayine ve közlenmeye uygun standart çeşittir. Meyveleri konik şekilde ve etlidir. Dikimden itibaren ilk hasada ortalama 65 günde gelir.

With its on average 15-18 cm. long, around 3 mm. thick fruits and high dry material content, this variety is suitable for processing industry and grilling. Fruits are conic shaped and bulky. It can be harvested around 65 days after transplanting.



MAZAMORT

Üçburun tipi biber çeşidimizdir. Plastik tünel ve açık saha yetişiriciliğine uygundur. Meyveleri 10-12 cm. uzunluğunda, 2,5-3 cm. çapındadır. Düzgün şekilliidir. Yeşil renklidir. Meyveleri gevrek yapıda olup, yemesi zevk verir. Özellikle kahvaltlık tüketime çok uygundur. Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.

This is a local Turkish type pepper, which the fruits have 3 lobes. Suitable for plastic tunnel and open field production. Fruit length is 10- 12 cm. Fruit diameter is 2,5-3 cm. Uniform shape. Green color. Crispy fruits, enjoyable to eat. Especially consumed at breakfasts. Average yield is 3-4 tons

SERA DEMRE 8

Bitki habitüsü orta güclü olup yarı açık bitki yapısına sahiptir. Genellikle örtü altı tek ürün ve İlkbahar yetişiriciliği yapılmaktadır. Meyveleri yeşil renkli, az körküklü, 20-23 cm. uzunluğunda olup tadı hafif acıdır. Sofralık ve turşuluk olarak tüketimi yapılmaktadır.


It has semi strong and semi open plant habitus. It is recommended for winter and spring season under protected cultivation. Fruits are green, slightly wrinkled, 20-23 cm. length. Its taste is slightly hot. It is consumed both by fresh market and by processing industry.



YALOVA ÇARLİSTON 341

Bitki habitüsü kuvvetli olan standart Çarliston biber çeşididir. Sofralık, turşuluk ve kızartmalık olarak tüketimi yapılmaktadır. Meyveleri sarımsı yeşil berrak renktedir ve ortalama 18 cm. uzunluğundadır. Dikimden ilk hasada yaklaşık 55 günde gelir. Gece gündüz ısı farkı meyvede antasiyon (siyah lekeler) oluşturmadığından son turfanda yetişiriciliğine uygundur.

This is a Charleston type pepper with strong plants which is suitable for fresh market consuming, pickling and frying. Fruits are light green and 18 cm. long on average. It can be harvested around 55 days after transplanting. It is suitable for late fall season as antaison (black spots) is not observed on the fruits due to day-night temperature changes.



YALOVA ÇORBACI 12



Dallanma kabiliyeti yüksek olan standart bir çeşittir. Meyveleri sarımsı yeşil renkte, 20-22 cm. uzunluğunda, üst kısmı çok hafif körüklüdür. Meyve et kalınlığı 2-4 mm. olup, taze tüketime ve turşu yapımına uygundur. Son yıllarda büyük miktarda ihracatı yapılmaktadır.

This variety is well known for its extreme branching ability. Fruits are yellowish green, 20-22 cm. long on average and almost completely smooth except the top part of the fruits. Fruit thickness is around 2-4 mm. and fruits are suitable for fresh market consumption and pickling. Recently, this variety has been exported in huge amounts.

TATLI KIL

Açık saha yetişiriciliğine uygundur. Habitüsü kuvvetlidir. 60 cm kadar boylanabilir. Tatlı çeşittir. 18-23 cm. uzunluğundadır. Meyvenin sap kısmı hafif körüklüdür. Meyveleri incedir. 60 günde hasada gelir. Hasat periyodu uzundur. Sofralık tüketime uygundur. Dekara ortalama verimi 3,5-4 ton'dur.

Suitable for open Field production. Strong plant habitus. Plant height is 60 cm. Sweet. Fruits are 18-23 cm in length. Thin fruits. Matures in 60 days. It has long harvesting period. Suitable for consuming fresh. Average yield is 35-40 tons/ha.



ACI KIL MENDERES

Açık saha yetişiriciliğine uygundur. Habitüsü kuvvetlidir. 60 cm kadar boylanabilir. Aci çeşittir. 18-23 cm. uzunluğundadır. Meyvenin sap kısmı hafif körüklüdür. Meyveleri incedir. 60 günde hasada gelir. Hasat periyodu uzundur. Sofralık tüketime uygundur. Dekara ortalama verimi 3,5-4 ton'dur.

Suitable for open Field production. Strong plant habitus. Plant height is 60 cm. Hot. Fruits are thin, with 18-23 cm in length. Matures in 60 days. It has long harvesting period. Suitable for consuming fresh. Average Field is 35-40 tons/ha.



TATLI SİVRİ ÇETİNEL 150

Bitki habitüsü toplu, alttan itibaren yan dallanma gösteren standart çeşittir. Meyveleri açık yeşil renkte, tatlı ve gevrek olup sertleşme gözükmez. Meyve boyu 16-18 cm., çapı ortalama 1,5 cm.'dir. Meyve eti ince, sap kısmı hafif körküklü, sofralık ve turşuluk olarak kullanılan sivri biber çeşididir. Dikimden itibaren yaklaşık 65-70 günde hasada gelir.

Its compact plants have the ability to carry side shoots even from the bottom of the plant. Fruits are light green, sweet, crisp and do not get thick. The length of the fruits is almost 16-18 cm. on average and the width of the fruits is 1,5 cm. on average. Its almost smooth fruits except the top part are consumed either in fresh market or in pickling industry. First fruits can be harvested around 60-70 days after transplanting.

ACI SİVRİ İLICA 256

Açık tarla yetişiriciliğine uygun erkenci ve sofralık acı biber çeşididir. Turşuluk sanayinde ve acılı salça yapımında katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bitki boyu 50-60cm'dir, bitki yapısı sıkı görünümüldür ve alttan dallanır. Meyveler uzun sivri, konik ve yeşil renklidir. Ortalama meyve uzunluğu 18-20cm, çapı 1,3cm'dir. Uygun şartlar altında 60-65 günde hasat edilir. Ortalama dekara verimi 3-3,5 tondur.

Hot pepper and early variety, suitable for open field production and fresh market consumption. It can be used for production of hot sauce as an additive and pickling industry. The plant is 50-60cm in length, has compact structure and bottom branch development. Fruits are pointed, long and conical with green color. The average length of the fruit is 18-20cm with 1.3cm diameter. It can be harvested in 60-65 days under suitable conditions. Potential yield is 3-3.5 tons per decare.



SARI STONE

Orta erkenci bir çeşittir. Güçlü bitki yapısına sahiptir. Bitki boyu 90-100 cm'dir. Meyveleri acı, 4-5 cm uzunlığında, sivri ve sarı renklidir. Sofralık olarak veya turşu yapımında kullanılabilir.

Medium early variety. It has strong plant structure. It is hot type, length is 4-5 cm long, sharp and yellow in color. Plant height is 90-100 cm. It also can be used in making pickles.



BATEM ALPÇELİK

Orta erkenci, kompakt bitkidir. Açık tarla yetişiriciliğine uygundur. Sivri uçlu, orta acıdır. Bitki yapısı 40-50cm boyunda, meyveleri ise 1-2cm çapındadır. Çok verimlidir. Hasatta kırmızı renklidir.

Mid-early pepper variety with compact plant structure. Suitable for open field production. Mid-hot variety has pointed head. Plant height is 40-50cm in average with the fruits of 1-2cm diameter. The yield is very good. It turns red color in harvesting term.

ACIGÖZ

Standart tohum çeşididir. Sivri şekilli, küçük meyveli acı bir biber çeşididir. Turşuluk olarak kullanılmaktadır. Koyu yeşil meyveler bitkinin üzerinde yukarıya doğru bakar. Bitkiler orta boylu olup alttan dallanmaktadır.

It is open pollinated pepper variety. Fruits are small and hot with pointed head. It is useful for pickling industry. Dark green fruits stand upward position on plant. Medium length plants have bottom branch development.



PATLICAN/Eggplant

(Solanum melongena)



AYAZ F1

Açık saha yetişiriciliğine uygundur. Erkenci ve yüksek verimli hibrit çeşidimizdir. Sapi dikensizdir. Meyveleri 22-25 cm uzunluğundadır, uçları yarımsivridir. Parlak siyah renklidir. Albenisi çok yüksektir. Meyveler çok homojendir. Verticillium'a oldukça tolerantır. Piyasada rağbet gören lider çeşit konumundadır.

F1 hybrid. Suitable for open field production. Early variety. Very high yielder. Calyx is spineless. Fruits are 22-25 cm long. Tips of the fruits are half-pointed. Bright black color. Very high appealness. Very uniform and homogenous fruits. Highly tolerant to Verticillium. Market leader for open field cultivations.

ÖZSERT F1

Açık saha yetişiriciliğine uygundur. Güçlü bitki yapılidir. Verticillium'a tolerantır. Adaptasyon kabiliyeti yüksek olan, yüksek verimli bir çeşittir. Meyveleri ovalimsi şekilli olup, ortalama 300-350 gramdır. Parlak siyah renktedir. Sapi dikensizdir.

F1 hybrid. Suitable for open Field cultivation. Vigorous plant habit. Calyx is spineless. Fruits are oval shaped, 300-350 grams. Bright black color. High adaptation ability. High yielder hybrid. Highly tolerant to Verticillium.





AYDIN SIYAHİ

Bitki habitüsü toplu olup, yaprakları tüylü olan standart bir çeşittir. Yaprakların üst yüzeyi koyu, alt yüzeyi açık yeşil renktedir. Meyveler ince uzun silindirik yapıda olup, koyu renklidir. Meyve ucu küttür. Erkenci bir çeşit olup, dikimden itibaren ortalama 65-70 günde hasada gelir.

Early variety with long, thin, cylindrical fruits. It has compact plants and hairy leaves. Leaves are dark green on top and light green on the bottom. Fruits are dark colored with stubby tips. It can be harvested around 65-70 days after transplanting.

KEMER 27

Bitki habitüsü güçlü ve boyludur. Meyve rengi koyu olup ince kabuklu beyaz etli ve az çekirdeklidir. Meyveler silindirik yapıda olup, çiçek burnu hafif küttür. Meyve ucuna doğru incelme görülür. Dikimden itibaren ortalama 75 günde hasada gelir.

It has strong, tall plants. Fruits are cylindrical and dark colored with thin skin. Fruit flesh is firm and little seeded. Fruits get thinner towards the tip and tip part is slightly bumpy. It can be harvested around 75 days after transplanting.



TOPAN 374

Bitki habitüsü çok dallı ve orta boyludur. Çok tüylü ve az dikenlidir. Yapraklar uzun, oval biçimdedir. Meyveler armudi yuvarlak olup çiçek burnu kısmı basiktır. Meyveler koyu parlak renkli olup, hafif dilimlilik görülür. Et rengi beyaz ve lifsizdir. Orta erkenci bir çeşittir.

With its strong, medium high plants, this medium early variety is hairy and very little spined. Leaves are long and oval. Fruits are oval pear shaped, slightly sliced on top and dark shiny colored. Fruit flesh is white and fibreless.

PATLICAN/Eggplant

(Solanum melongena)



ANTEP

Açık tarla yetişiriciliğine uygun erkenci standart patlıcan çeşididir. Yöresel bir çeşit olup Gaziantep bölgesinde yaygındır. Meyveler ince kabuklu, beyaz yumuşak etli ve tatlıdır. Yuvarlak, parlak, mor renkli ve çok lezzetli bir çeşittir. Fide dikiminden hasada kadar geçen süre 65-75 gündür. Bol verimlidir ve hasat periyodu uzundur. Dolmalık, kızartalık ve yemeklik gibi kullanım alanı geniş olan bir çeşittir. Dekara verimi yaklaşık 5-6 tondur.

It is convenient to be cultivated on open crop land. It is an early middle standard eggplant type. It is a regional type and common in the region of Gaziantep. It is thin skinned white soft pulped and sweet. It is round, purple and very delicious. Its rising time from plant seedling is about 65-75 days. It is a highly productive type. It is the most convenient type for stuffy, fry and meal. Its delivery per a decare is 5-6 tons.

ADANA

Orta Erkenci çeşididir. Tarla döneminden itibaren 45-55 günde hasat edilebilir. Gövde yapısı iri ve güçlüdür. Hasat süresi 200 gün ve siyah, meyve boyu 6-8 cm'dir. Meyve Çapı 4-6 cm olmaktadır. meyveleri düzgün, çok iyi dolmalık bir çeşittir.

It is a mid early riser species. It can be harvested in 45-55 days beginning from cropland term. Its body structure is big and strong. Its harvest time is approximately 200 days. The color is vivid and purple and the height of the fruit is 6-8 cm. the diameter of the fruit is 4-6 cm. It is convenient to stuffing and its fruit is shapely.





AVCI F1

Orta erkenci açık bitki habitüsü olan silindirik kabak çeşidimizdir. Çok yüksek verimli ve daima birinci sınıf meyve verir. Meyve rengi hafif koyu olup ZYMV'ye orta derece tolerans gösterir. Hasat periyodu uzundur. Daima çok üstün kaliteli meyve isteyen üreticilerimize önerilmektedir.

Our cylindrical squash variety with medium early maturity. The plant habitus is open. Its yield is very high and always top class quality. Fruit color is slightly dark green. It has medium tolerance to ZYMV. Its harvest period is long. It is especially recommended for growers seeking high quality fruits.

SELVİ F1

Bahar, güz sezonu, açık tarla ve sera yetişiriciliğine uygun. Erkenci, boğum arası kısa, dikine büyüyen, çok güçlü ve çok verimli. Parlak yeşil, ampul şeklinde, raf ömrü uzun, taşımaya dayanıklı, yüksek kalitede ve 11 - 13 cm.

Suitable for open field and greenhouse cultivation, in spring and autumn season. Early, short internodes, semi erect, very strong and very high yield. Shiny green, labenese type, long shelf life, resistance to transport, high quality and 11 - 13 cm.





İNANLI

Bütün bölgelerimizde üretimi yapılan, standart bir çeşittir. Yan dal vermeyerek dik büyüyen, kolsuz bitki yapısı gösterir. Meyveleri silindirik şekilli, açık yeşil renkli, düzgün olup ortalama 18-20cm. uzunluğundadır. Yemeklik olarak kullanılan, verimli ve erkenci bir çeşittir. Ortalama 60 günde hasada gelir.


It is an open-pollinated variety suitable for entire country. It grows upright with no branching. Cylindrical fruits are 18-20 cm in length with light green color. This early variety is suitable for fresh market and has high yield. It matures almost 60 days.

KUMSAL

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, erkenci bir çeşittir. Bitki güçlü, yan dal oluşturmayan kolsuz tiptedir. Meyveler hafif ampul, orta boylu, uç kısmı yuvarlak olup, açık yeşil beyazımsı parlak renklidir. Meyve eti beyaz, dolgun ve lezzetlidir. Meyveler yaklaşık 14-16 cm uzunluğunda, 4-6 cm çapındadır. Taze tüketime uygun sofralık, raf ömrü uzun bir çeşittir.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early type. Its structure is strong and does not from side braches. The fruit is slightly bulb, medium height. Its end is round. It is light green, bright whitish. Its pulp is white, filled and delicious. Its length is about 14-16 cm and wideness is 4-6 cm. It is convenient to be consumed freshly and its shelf life is long.





KARAGÜL

Çok erkenci, bitki gelişimi sırasında dipten meyve oluşturmaya başlayan standart siyah kabak çeşididir. Dipten meyve oluşturmaması sebebiyle karık sırtına alınması tavsiye edilir. Yüksek sıcaklıklarda gelişmesi hızlanır. 15-17 cm. uzunluğunda kaliteli meyve bağlar.

This very early variety starts fruit setting from the bottom of the plant during plant development. Fruit and plant development is faster during hot weather conditions. Fruits are dark green with an average length of 15-17 cm.

ARICAN 97

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, standart bir kabak çeşididir. Bitki yapısı güçlü olup, kuvvetli dallanan yatkı gelişen, bir bitkidir. Meyveler büyük, yuvarlak, dilimli, daire şeklinde ve sert kabukludur. Meyve sert, dolgun, tatlı ve etlidir. Meyve kabuğu gri-yeşilimsi, meyve eti ise turuncu renklidir. Meyve ağırlığı ortalama 10-12 kg 'dir. Sert kabuklu ve sert etli olması, muhafaza koşullarına dayanımı artırmayı sağlar.

It is convenient for open crop land cultivation. It is a standard squash type. Its structure is strong and it develops leaning through its strong branching out. The fruit is big, round, lobed, in circle style and hard skinned. It is hard, filled, sweet and pulped. Its skin is gray-greenish and its fruit pulp is orange. Its average weight is 10-12kg. Its hard skin and hard pulpin creases its resistance to the conditions of conservation.



KAVUN / Melon

(Cucumis melo)



MELİSA F1


Sera ve açık tarla yetiştirciliğine uygun. Erkenci, güçlü ve çok verimli. Galia tipi, mükemmel ağ yapısı, yuvarlak meyve şekli çok güzel, et rengi hafif yeşilimsi, şeker oranı yüksek, raf ömrü uzun, yüksek kalitede ve 2 - 2,5 Kg.

Suitable for greenhouse and open field cultivation. Early, strong and very high yield. Galia type, excellent netting, very good round fruit shape, flesh colour light green, high sugar rate, long shelf life, high quality and 2 - 2,5 Kg.

BALKIZ F1

Sera ve açık tarla yetiştirciliğine uygun. Ananas tipi, meye kapaması iyi, güçlü ve çok verimli. Mükemmel ağ yapısı, söbü-oval meyve şekli, meye et rengi turuncumsu krem, şeker oranı mükemmel, raf ömrü uzun, yüksek kalitede ve 3 - 4 Kg.

Suitable for greenhouse and open field cultivation. Good fruit cover, strong and very high yield. Ananas type, excellent netting, very good ablong fruit shape, excellent sugar rate, flesh colour orangey cream, long shelf life, high quality and 3 - 4 Kg.





KIRKAĞAÇ 637

Orta erkenci standart kavun çeşididir. Meyve yuvarlak olup kabuğu kalın, sarı zemin üzerine koyu yeşil ve siyahımtırak işlemeliidir. Meyve ağırlığı ortalama 4-6kg arasında değişmekte daha irilerine de rastlanmaktadır. Et renginin kabuğa yakın kısımları yeşil içe doğru çok açık turuncu veya beyazımtırak renktedir. Nakliyeye dayanıklı ve kışın saklamaya uygundur.

Mid-early open pollinated melon variety. Round, rough fruits have thick rind with almost black green spotted on yellow colored. The fruits are 4-6kg in average as well as bigger. The flesh is green to whitish or light orange colored from rind to inwards. It is suitable for storage and transport due to thick rind.



KIRKAĞAÇ 589

Açık tarla yetişiriciliğine uygun bir kavun çeşididir. Meyve eti kabuğa yakın kısımları yeşil, iç kısımlar beyazimsı krem renklidir. Yaklaşık olarak meyveler 3-5 kg ağırlığında, meyve kabuğu 1-1.5 cm kalınlıktadır. Hoş kokulu, lezzetli, sulu ve etlidir. Hasat olgunluğu yaklaşık 80-90 gündür. Nakliyeye ve depolamaya dayanıklı, taşımaya ve saklamaya elverişli bir çeşittir.

It is a melon type which is convenient for open crop land cultivation. Part of flesh is green close to the shell area, the inner parts are whitish-cream color. The fruit weighs approximately 3-3,5 kg and fruit peel thick? s avarage 1-1,5 cm. The fruit is fragrant, delicious, juicy and meaty. It becomes mature within about 80-90 days. It is durable for storage and transportation. It is a convenient to carry and store.



DALAMAN

Açık tarla yetişiriciliğine uygun ,orta erkenci ,standart bir kavun çeşididir. Meyveler yuvarlak şekilli ,sarı üzerine yeşil benekli desenli, pürüzlü kabukludur. Meyve eti kalın, kabuğa yakın kısımlar yeşil , iç kısımlar ise hafif turuncu renkli olup, az çekirdeklidir. Meyveler 3-4 kg ağırlığındadır. Hasat olgunluğu yaklaşık 80-85 gündür.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early middle standard melon type. Its fruit is round, green spotted figured over yellow, uneven skinned. Its pulp is thick, the place close to the skin green and internal of it is light orange and its seeds are scarce. Its weight is 3-4 kg. It becomes mature within about 80-85 days.



MERİÇ

Açık tarla yetişiriciliğine uygun bir kavun çeşididir. Meyve şekli yuvarlak , elips şeklinde ,koyu yeşil üzerine siyah desenlidir. Meyve eti sert, dolgun yapılı ve beyazimsı renklidir. Hasat olgunluğu yaklaşık 50-55 gündür. Turşuluk olarak kullanılan , taze tüketimi yaygın olmayan bir çeşittir. Uygun koşullar sağlandığında, bir kökten 2-4 meyve alınabilir.

It is a melon type which is convenient for open crop land cultivation. Its fruit is round, eclipse shaped, black figured over dark green. Its pulp is hard, filled and whitish colored. It becomes mature within about 50-55 days. It is not commonly consumed freshly. It is used for pickle. If the right conditions are provided, 2-4 fruits can be got from a root.



HASANBEY

Meyveleri yuvarlak-oval şekilli ve kabuk rengi yeşil olan standart kavun çeşididir. Kabuk kırışık görünümde olup ortalama meyve ağırlığı 3,5 kg.'dır. Meyve et rengi yeşilimsi beyaz, şeker oranı yüksek, aromalı ve lifsizdir. Orta geççi bir çeşittir. Yola ve depolanmaya uygundur.

This medium late variety has round oval fruits with green wrinkled skin. Fruit flesh is almost white with a touch of light green. Fruits are aromatic, fibreless with high sugar content. Fruits are suitable for shipping and have long shelf life.



ANANAS

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, orta erkenci, standart bir kavun çeşididir. Meyve, oval şekilli, sarı üzerine açık sarı beyazımsı ağ desenli görünümüldür. Meyve eti dolgun, hoş kokulu, sulu, lezzetli, turuncu-krem renklidir. Yaklaşık olarak meyve, 15x18 cm büyüklüğünde olup, 2.5-3 kg ağırlığındadır. Hasat olgunluğu yaklaşık olarak 90 gündür. Taze tüketim için uygun, pazar payı yüksek beğenilen bir çeşittir.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early middle standard melon type. Its fruit is oviform, light yellow whitish network figured over yellow. Its pulp is filled, sweet smelling, juicy, delicious and orange cream colored. Its size is about 15X18 cm and its weight is 1,5-2 kg. It becomes mature within 90 days. It is convenient to be consumed freshly and its market share is high and is a liked type.



SARIKAYA

Meyveler yuvarlak, sap kısmı hafif sivri, sarı renkte, kavun çeşididir. Meyve büyüklükleri ortalama 1,5-2,5 kg civarındadır. Meyveler hasat edildikten sonra uzun süre depolamaya elverişlidir, depolama süresince tadı artar ve kış aylarına kadar saklanabilmektedir.

Fruits are round, yellow and their bottom sides are slightly pointed. They weigh around 1.5-2.5 kg. They are suitable for storing for a long time after harvest. During storage its taste gets better and can be stored till winter.



ACAR F1

Orta erkenci, yuvarlak-oval, yüksek verimli Crimson Sweet türünde hibrít karpuz çeşidimizdir. Tevek yapısı çok güçlündür ve orta kabuk kalınlığına sahiptir. Meyve eti rengi koyu kırmızı, aroması yüksek ve lıfsızdır. Meyve eti gevrek, sulu, çekirdekleri küçük ve meyve şeker oranı yüksek olup lezzeti mükemmeldir. Meyve ağırlığı aşılı üretimde 8-12 kg., aşısız üretimde 7-9 kg. olup nakliyeye dayanıklıdır. Her türlü toprak şartlarında bitki gelişmesi kuvvetlidir. Fusarium 0, 1 ırkına ve diğer hastalıklara karşı dayanıklıdır.

With its excellent taste and high yield this Crimson Sweet type hybrid is suitable for both indoor and outdoor cultivation. This medium early variety has round oval fruits with medium thick fruit skin. Plants are very strong with excellent fruit coverage against sun burn. Fruits are fibreless with high aroma and dark red flesh. Average fruit weight is around 8-12 kg. when grafted and 7-9 kg. when non-grafted. It has high tolerance to Fusarium 0, 1 strains and other known common diseases

GÜVEN F1

Sera, alçak tünel ve açık tarla yetişiriciliğine uygun. Meyve kapaması iyi, güçlü ve çok verimli. Crimson Sweet tipi, uzun - oval meyve şekli, meyve rengi yeşil zemin üzerine koyu yeşil çizgilerden oluşur, meyve eti koyu kırmızı, gevrek meyve, şeker oranı mükemmel, raf ömrü uzun, yüksek kalitede, nakliyeye dayanıklı ve 14 - 16 Kg.

Suitable for greenhouse, low tunnel and open field cultivation. Crimson Sweet type Good fruit cover, strong and very high yield., elongated shape, dark green stripes on green skin, exellent sugar rate, crispy dark flesh, long shelf life, high quality, resistance to transportation and 14 - 16 Kg





CRIMSON SWEET

Açık tarla yetiştirciliğine uygun, orta erkenci, standart bir karpuz çeşididir. Bitki yapısı güçlü olup, meyvelerin üzerini örtecek kadar fazla yaprakları sahiptir. Meyveler büyük, hafif ovalımsı yuvarlak, açık yeşil üzerine koyu yeşil alacalı renktedir. Meyve eti dolgun, kırmızı renkli, az çekirdekli ve meyve kabuğu kalındır. Meyve ağırlığı ortalama 8-10 kg dir. Hasat olgunluğuna yaklaşık 80-90 günde gelir. Adaptasyon yeteneği yüksek, bütün bölgelerde yetiştirciliği ve tüketimi yaygın, verimli bir çeşittir.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early middle standard watermelon type. Its structure is strong and it has many leaves to cover its fruit. The fruit is big, slightly oviform round, dark green over light green. Its pulp is filled, red. Its skin is thick. Its seeds are scarce. Its average weight is 8-10 kg. It becomes mature within about 80-90 days. Its capacity to adapt is high. It is common to be consumed and cultivated in all regions. It is highly productive type.

SÜPER CRIMSON SWEET

Yuvarlak-uzun tipte ve iri meyvelidir. Üstün kalite gösteren standart karpuz çeşidimizdir. Dış kabuğu açık yeşil renk üzerine koyu yeşil çizgilidir. Et rengi pembeksi kırmızıdır. Tatlıdır. Nakliyeye dayanıklıdır. Tohum ekiminden yaklaşık 80 gün sonra olgunlaşır. Ortalama meyve ağırlığı 10-12 kg'dır. Antraknoz ve Fusarium'a toleranslıdır.

Round-oval type. Large fruits. Our open pollinated watermelon variety, which shows high-quality. Extremely adaptable and can be grown in most areas. Fruits have dark green stripes on light green surface. Suitable for transporting. Long shelf life. Fruit size is 10-12 kg, color is pinkish red. Very sweet. 80 days for maturation. Highly tolerant to anthracnose and fusarium.





DAĞCI

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, standart bir çeşittir. Kiraç arazilerin değerlendirilmesinde kullanılan erken ve yüksek verimli bir çeşittir. Meyvelerin üzeri açık yeşil, beyaza yakın bir renkte ve çizgili olukludur. Meyve sert yapılı, beyaz etlidir. Meyve 20-30 cm uzunluğunda, 2-3 cm çapındadır. Taze tüketilen, ayrıca gevrek ve sert yapıları olduğu için turşu sektöründe de kullanılan bir çeşittir.

It is convenient for open crop land cultivation. Standart type It is an early type. Its color is light green and almost white and its outer surface is lined gutter. Its surface structure is hard and the fruit is white. Its length is 20 -30 cm; its wideness is 2-3 cm. It is highly productive product cultivated in barren land. It is consumed freshly. As it is hard and crispy, it is also used in pickle sector.

KARADİBEK

Gaziantep ve Şanlıurfa illeri çevresinde yetişiriciliği yaygın olan yörensel bir çeşittir. Bitki açık yeşil zemin üzerine beyazımsı çizgili, uzun boylu görünümüldür. Meyve 10 cm boyunda, 5-6 cm çapındadır. Bitki 40-45 günde hasada uygun hale gelir. Kurutulup dolmalık olarak tüketime uygundur. Susuzluğa dayanıklı, bol verimli bir çeşittir.

It is a regional type cultivated around the cities of Gaziantep and Şanlıurfa commonly. It is light green and its surface is whitish lined and it appears to be long. Its length is 10 cm and its wideness is 5-6 cm. It is ready to be harvested in 40-45 days. It is convenient to be consumed as fit for stuffing after being desiccated. It is resistant to aridity and is a highly productive kind.



KANTARCI

Meyvelerin üzeri koyu yeşil renkte ve düzgün olukludur. Meyve 15-20 cm uzunluğunda, 3-4 cm çapındadır. Meyve parlak, sert, gevrek ve albenilidir. Raf ömrü uzundur. Taze ve turşuluk olarak tüketimi yaygındır.

It is dark green and its outer surface is smoothly gutter. Its length is 15-20 cm and its wideness is 3-4 cm. It is bright, hard, crispy and appealing. Its shelf life period is long. It is convenient to be used fresh and pickle.



YEDİKULE

Yeşil renkli, dik büyuyen, oval yapraklı göbekli standart marul çeşididir. Göbek teşekkülü kuvvetli olup serin havalarda bağlamaya gerek yoktur. Sıcağa dayanıklı değildir. Yaklaşık dikimden itibaren 90-100 günde hasadı yapılabilir.

Another variety with vigorous heart formation. It has light green, oval, upright growing leaves. It is suitable for growing under cool temperatures and not resistant to warm temperatures. Heads can be harvested around 90-100 days after transplanting.

PARRİS ISLAND

Yaprakları orta koyu yeşil renkli, geniş oval şekilli, göbekli ve açık renkli standart çeşididir. Göbek kısmı dolgundur. Romaine tipi bir maruldur. Kış ve ilkbahar yetiştirciliği için tavsiye edilmektedir.

Romaine type variety with medium dark green, large oval shaped leaves. It has vigorous heart formation. It is suitable for both winter and spring cultivation.





055 ARAPSAÇI


Sonbahar tohum ekimine uygun, kişilik bir çeşittir. Koyu renkli olup; soğuk dayanımı yüksektir. Yaprak uçları dantel gibi kıvırcıktır. Başlangıçta 3'lü, 4'lü demetler halinde; sonraları ise tekli şekilde hasadı yapılabilir. Baş ağırlığı ortalama 600-700 gram'dır.

Suitable for autumn cultivation. Winter variety. Dark green leaves. High resistance to cold. Tips of the leaves are very curly. Heads can be sold as bundles at the early stages of the development. Average head weight is 600-700 grams.

FUSUN

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, erkenci, kıvırcık marul çeşididir. Bitki bol kıvırcıklı, parlak, gösterişli ve yeşil yapraklıdır. Ortalama ağırlığı 600-700 gr dır. Sonbaharda ve erken İlkbaharda ekimi yapılır. Hasat olumu yaklaşık 70-75 gündür. Soğuğa karşı dayanıklı olup yazın yetişiriciliği önerilmez. İlman iklimli bölgelere adaptasyonu yüksektir.

It is convenient to be cultivated on open crop land. It is an early curly lettuce type. It is multi curly green leafed. Its average weight is 600-700 gr. It is cultivated in fall and early spring. It becomes mature within 70-75 days. It is resistant to cold and is not suggested to be cultivated in summer. Its adaptation to warm climate region is high.





TEREYAĞLI KIVIRCIK


Açık tarla yetişiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir. Bitki güçlü, dik büyüyen, yeşil renkli, iri ve güçlü göbekli, bol geniş yapraklıdır. Yapraklar yeşil renkli ve parlaktır. Sulu, gevrek, tatlı etli, ince damarlı, lezzetlidir. Ortalama ağırlığı 1 kg dir. Hasat Periyodu : 80-90 gündür. Ekim zamanı İlkbahar, Sonbahar içindeki aylar tavsiye edilir.

It is a medium early varieties suitable for open field cultivation. The plant is strong, growing upright, green colored, large and strong, with wide leaves. The leaves are green colored and bright. Butter Lettuce is crispy, sweetly , thin veined, delicious. Average weight is 1 kg. Harvest Period: 80-90 days. The suggested harvest time is in spring and autumn.

GREAT LAKES 118

Açık tarla yetişiriciliği için uygun, Iceberg tipi marul çeşididir. Bitki iri baş yapan, geniş yapraklı, parlak açık yeşil renktedir. Yapraklar sulu, gevrek, hafif girintili çıkışlı ve iri kabarcıklıdır. Ortalama ağırlığı 800 gr dir. Geç sonbahar ve erken İlkbahar üretimine uygundur. Aşırı sıcak ve aşırı soğuklara karşı dayanımı iyi olup çok geç sapa kalkar. Hasat olumu yaklaşık 80 gündür. Taze tüketilen, pazar payı yüksek, gösterişli bir çeşittir.

It is convenient for open crop land cultivation. It is a lettuce iceberg type. It is big headed, broad leafed, bright light green colored. Its leaf is juicy, crispy, slightly waved and big bubbled. Its average weight is 800 gr. It is convenient to be cultivated in late fall and early spring. It is resistant to extreme cold and hot weather. It boils late. It becomes mature within about 80 days. It is consumed freshly. Its market share is high. It is an attractive type.






ASLI

Sırık fasulye çeşididir. Sera ve açık tarlada ilkbahar, ve sonbahar ekimleri için uygundur. Hızlı büyüyen erkenci ve çok verimli bir çeşittir. Koyu yeşil renkli ve kılçıksız baklaları 18-20 cm. uzunluğunda üstten basık ve yuvarlaktır. Dane rengi beyazdır.

Pole bean variety suitable for both indoor and outdoor cultivation during spring and fall. This high yielder, early, fast growing variety has dark green, fibreless, round pods that are 18-20 cm. long on average. Seed color of this variety is white.



SAFIYE

Sırık fasulye çeşididir. Açık tarlada ve serada ilkbahar -sonbahar ekimlerine uygundur. Kılçıksız, yassı, 24-25 cm. uzunluğunda, 2-3 cm. genişliğinde baklaları olan çali fasulye çeşididir. Dane rengi beyazdır.

This pole bean variety is suitable for both indoor and outdoor cultivation during spring and fall. This variety has fibreless, flat pods that are 24-25 cm. long on average and 2-3 cm. wide on average. Seed color of this variety is white.

FASULYE / Bean

(Phaseolus vulgaris)



SARIKIZ

Kahverengi tohum renkli, erkenci, pazara uygun, bol verimli bir çeşidimizdir. Oturak fasulye çeşididir. Erkenci, kılıçiksız, çok lezzetlidir. Çiçek rengi mordur. Hasada gelme süresi 40-50 gündür. Taze tüketime uygundur.

Early, bushy bean variety. Seeds are brown. High yielder. Flower color is purple. Can be harvested 40-45 days after sowing. Suitable for fresh consumption.

SULTAN

Oturak fasulye çeşididir. Açık tarlada ilkbahar ve sonbahar ekimleri için uygundur. Erkenci ve yüksek verimli bir çeşittir. Baklaları yassı, yeşil renkli ve kılıçiksız olup 16-18 cm. uzunluğundadır. Dane rengi beyazdır.

Dwarf bean variety suitable for open field spring and fall cultivation. It is an early, high yield variety with white seeds. Pods are flat, green and fibreless with an average length of 16-18 cm.





BEREN

Oturak fasulye çeşididir. Açık tarlada İlkbahar ve sonbahar ekimleri için uygunudur. Erkenci ve yüksek verimli bir çeşittir. Baklaları düzgün yeşil renkli ve kılıçsız olup 16-18 cm. uzunluğundadır. Baklaları basık ve yuvarlaktır. Dane rengi kahverengidir.

This dwarf bean variety is suitable for open field spring and fall cultivation. It is an early, high yield variety with brown seeds. Pods are round, green and fibreless with an average length of 16-18 cm.

ELİF

Açık tarla yetiştirciliğine uygun, erkenci, oturak bir fasulye çeşididir. Meyveler ince, uzun, silindirik, gevrek dolgun etli, koyu yeşil renkli kılıçsızdır. Tohum rengi kahverengidir. Meyveler 16-18 cm boyunda, 0.5-1 cm çapındadır. Taze tüketim için tercih edilen, sofralık kullanılan, pazar payı yüksek bir çeşittir. Hasat süresi uzun, verimi yüksek ve kaliteli bir çeşittir. Nakliye ve depolama koşullarına dayanıklıdır.

It is convenient for open crop land cultivation. It is an early, bottom bean type. The fruit is thin, long, cylindrical, crispy, filled pulp, dark green and awnless. Its seed is brown. Its length 16-18 cm and wideness is 0.5-1 cm. It is preferred to be consumed freshly and it used as edible and its market share is high. Its harvest period is long. It is a highly productive type. It is resistant to shipping and storage.



BARBUNYA / Borlotto Bean

(Phaseolus vulgaris)



EDA


Oturak Barbunya çeşididir. Pazar isteklerine uygun, baklasının dışı alaca kırmızı olan, güzel kızaran, albenisi yüksek bir çeşidimizdir. İyi yetiştirme şartlarında baklaları 15-16 cm'e kadar uzayabilir. Daneleri krem rengi zemin üzerinde kırmızımsıdır. Baklada 5-7 dane yapabilir. Daneleri dolgundur. Baklaları ağır çeker. Hastalıkla oldukça dayanıklı ve yüksek verimli bir çeşittir.

Bushy bean variety. Pods have high appealness. Pods are red striped on creamy surface. 15-16 cm in length. Seeds are well-rounded. There are 5-7 seeds in 1 pod. High yielder. Resistant to diseases.

BERRA

Sırık barbunya çeşididir. İyi yetiştirme şartlarında baklaları 17-18 cm. gelen, dışı iyi kızaran bir çeşittir. Daneleri krem rengi üzerinde kırmızı lekelidir. Baklada 7-8 dane yapabilir. Daneleri dolgundur. Baklaları ağır çeken, verimli bir çeşittir.

Pole bean variety. Pods are 17-18 cm in optimum growing conditions. Seeds and pods are red striped on creamy surface. Pods have 7-8 seeds. Seeds are well-rounded. Pods are heavy weighted. High yielder.



BÖRÜLCE / Kidney Bean

(Phaseolus vulgaris)



KARAGÖZ

Oturak tipi börülce çeşididir. Bitki orta boylu, bol çiçekli ve yüksek verimlidir. Meyveler parlak, gösterişli ve kılçiksızdır. Meyveler düz, ince ve uzundur. Bakla uzunluğu ortalama 15-18 cm arasında değişir. Meyveler yeşil renklidir. Tohum rengi açık kahverengidir. Taze tüketime uygundur. Hasat süresi uzun ve kaliteli bir çeşittir.

It is a bottom kidney bean type. It is medium height and highly productive with many blossom. It is shiny, appealing and stringless. It is flat, thin and long. Its length differs between 15 and 18 cm. It is green and seed's color is light brown. It is convenient to be consumed freshly. It is long life and it can be harvested many times.



AKKÖY 41

Taze tüketime uygundur. Meyveleri 3-5 cm. ve meyve çapı 1 cm. iken hasat edilir. Meyve rengi yeşildir. Hasat periyodu uzun olan bir çeşittir. Sofralık ve kurutmacılıkta kullanılır.

Fruits are harvested when it is 3-5 cm in length and 1 cm in width. Color is green. Long harvesting period. Suitable for fresh and dry consumption.

ESMA

Orta erkenci bir çeşit olup adaptasyon yeteneği yüksektir. Meyveler çok gösterişlidir ve albenisi yüksektir. Meyveler açık renkli ve tüysüzdür. Bitki boyu kısa ve dallıdır. Kurak koşullara dayanımı yüksek, susuz tarıma elverişlidir. Yüksek verimli ve kaliteli bir çeşittir. Dekara verimi 700-800 kg'dır fakat iyi bakım şartlarında verim 1 ton'a kadar çıkabilir. Hasadı kolaydır.

It is an early middle type and it is a highly adaptable. It is appealing and the attraction is high. It is light green and it is not hairy. It is short and it has branch. It is resistant to the barren conditions and is convenient dry agriculture. It is highly productive and quality. Its yield per a decare is 700-800 kg but under good condition the yield can be up to 1 ton. The harvest is easy.





AKYOL


Standart uzun gün soğan çeşididir. Meyveler iri, yuvarlak ve gösterişli olup albenisi yüksektir. Dış kabuk rengi kırmızımsı koyu kahve renktedir. Dış kabuk sayısı 4-5 kat olduğundan uzun süre depolamaya diğer çeşitlerden daha dayanıklıdır. Yeniden kabuk oluşturma kabiliyeti çok yüksektir. Meyve iç rengi beyaz, sıkı etli ve tatlıdır. Meyveler uniform olup yaklaşık 150-250 gr ağırlığındadır. Bakım ve iklim koşullarına göre ortalama verimi 6-7 ton arasındadır. Pembe kök çürüklüğüne ve mildiyöye dayanıklıdır. Kışları sert geçen bölgelerde meyve kalitesi ve verimi artar.

It is a long standard onion type. Its fruit is big, round and appealing. Its outer shell is reddish dark brown. It is more resistant to storage than other onion types because of its outer shell being 4-5 times thicker. Its capacity to form new shell is very high. Internal of the fruit is white, its pulp filled and sweet. The fruit is uniform and weighs about 150-250 gr. Its average delivery per a decare is 6-7 tons depending on care and climate conditions. It is resistant to pink root rot and peronospora. Its quality and productivity increase in the regions where winters are experienced harshly.

ATA 19

Uzun gün standart soğan çeşididir. Meyve hafif yuvarlak ve kabuk rengi hafif kırmızımsıdır. Meyve et rengi beyaz ve tadı acidır. Meyveler sert, bol kabuklu ve oldukça sağlamdır. Üniform ve birinci kalite ürün miktarı yüksektir. Çok uzun süre depolamaya dayanıklıdır. Sapa kalkmaya dayanıklıdır.


It is a long day standard onion type. It is slightly round. Its outer covering is slightly reddish. Its pulp is white and hot. It is hard, multi shelled and quite durable. It is uniformed and a highly productive product. Its storage period is long. It is resistant to run to seed.



BOSTAN

Standart taze soğan çeşididir. Beyaz kısmı uzun, üst yaprakları parlak yeşil ve çok kalitelidir. Sofralık olarak tüketilir. Soğuğa dayanıklıdır. Pasa karşı dayanıklıdır.

It is a standard onion type. Its white part is long, its upper leaves are bright green and highly quality. It is consumed as an edible type. It is resistant to cold and rust.



BAHA

Ana sezon yetiştirciliğine uygun , adaptasyon yeteneği yüksek bir çeşittir. Bitki oldukça uzun boylu olup (70-75 cm) , güçlü yapılı , koyu yeşil renklidir. Baklalar 12-13 cm uzunluğundadır ve her biri 8-10 adet iri dane bulundurur. Yüksek verimlidir. Taze tüketim için uygun, sofralık lezzetli bir çeşittir.

It is convenient for the season cultivation and is a highly capable of adapting. It is quite long (70-75 cm). It is dark green. Its structure is strong. Its length is 12-13 cm. There are 8-10 big beans in each pea. It is highly productive. It is convenient to be consumed freshly. It is a delicious type for edible.



AMİRA

Ana sezon üretimine uygun, erkenci bezelye çeşididir. Baklaya düşen tane sayısı 6-7 adettir. Baklaları küt, 7-8 cm uzunluğunda koyu yeşil renklidir. Bitki ortalama 70 cm boyundadır. Ülkemiz koşullarına adapte olmuş yüksek verimli bir çeşittir. Sanayi ve sofralık tüketime uygundur.

It is an early type and convenient for primary season. There are 6-7 beans in each pea. Its beans are stubby. Its length is 7-8 cm. It is dark green. The plants average length is 70 cm. It is a highly productive type which has adapted to the conditions of our country. It is consumed as edible and in industry.



SEVILLA

Erkenci bir çeşit olup geç ekimler için uygundur. Bitki yapısı güçlü, adaptasyon yeteneği yüksektir. Bitki uzun boylu, 4-5 gövdeli ve iri yapraklıdır. Taze meyve, dane verimi ve kalitesi yüksektir. Baklalar 25-30 cm uzunluğundadır ve her baklada 6- 7 adet dane bulunur. Kuru baklalar krem renklidir. Sofralık olarak tüketime uygun ve ince yapıldır.

It is an early type but is convenient for late cultivations. It is a highly capable of adapting and its structure is strong. It is long and 4-5 bodied. Its leaves are big. Its length is 25-30 cm and there are 6-7 beans in each field bean. The color of the dried beans is cream. Its beans are quality and it is a highly productive kind. It is convenient to be consumed as edible.

LAHANA /Cabbage

(Brassica oleracea var. capitata alba)



YALOVA 1

Bütün bölgelerde kolayca üretilen yüksek adaptasyon kabiliyetli standart beyaz lahana çeşididir. Dış görünümü açık yeşil olup, 3-4 kabuktan sonra merkeze doğru beyazlaşır ve kabuk incelir. Baş hafif basık, gevşek yapıda olup ortalama 4-5 kg. ağırlığındadır. Özellikle sarmalık olarak kullanılmakta olup turşuluk olarak da tüketimi yapılır.

This variety has high adaptability and can easily be grown in any region. Heads look light green from outside but after 3-4 leaves it is all white inside with thinner leaves. Heads are slightly flat on top and bottom and loose with an average weight of 4-5 kg. Mostly consumed for stuffing in the fresh market but can also be consumed for pickling as well.

MOHRENKOPF

Geçci 90-100 günlük, meyve baş ağırlığı 1,5-2 kg. olan, oval morumsu kırmızı renkte, eti gevrek ve sıkı yapılı standart çeşididir. İklim ve toprak seçiciliği yoktur. Bütün bölgelerde yetişiriciliği yapılmaktadır.

Late variety with 90-100 days maturity. Heads are 1,5-2 kg. on average, oval and purple red colored. Heads are crisp and tight. It has high adaptability and can be grown in almost all regions.



REİS

Yaprak olarak hasat edilen ; Karadeniz yöresine has bir lahana çeşididir. Yapraklarından çorba, sarma yapmaya uygundur.

This cabbage variety is developed from the Blacksea region of Turkey. It is harvested as separate leaves. It is used for stuffing and in soups.





ALİNA F1

İspanak Mildiyösünün 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ırklarına dayanıklıdır. Ortalama 45-50 günde hasada gelir. Yaprakları koyu yeşil, iri ve elastiktir. Soğuklara dayanıklı, hibrit, tek ekim çeşididir. Dikine büyüp makineli hasada uygundur.

This single season hybrid variety has resistance to 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 high tolerance. It can be harvested around 45-50 days after seed germination. Leaves are flexible, big and smooth with a very attractive green color. It grows upwards and is suitable for machine harvest.

SAMARA F1

Erkenci, hibrit ıspanak çeşididir. Yaprak yüzeyi düz, yaprak şekli oval dişlidir. Yaprak ucu oval, yaprak rengi koyu yeşil, yaprak sapı kısa, yaprak ayası iri ve etlidir. Bitkisi ve yapraklar yarı dik gelişir. Sonbahar, Kış ve İlkbahar ekimleri için uygundur. İspanak mildiyösünün 1-10 ırkına yüksek toleranslıdır. Taze tüketim ve Sanayi için uygundur. Yüksek verimli bir çeşittir. Tarlada beklemeye ve sapa kalkmaya dayanıklıdır.

Early, spinach hybrid variety. Leaf surface is smooth, shape is oval and dentate. The tip of a leaf is oval, color is dark green, medium length stalk, Plants and leaves growth semi upright. Suitable for autumn, winter and spring planting. Resistant to 1-10 races of spinach mildew. Suitable for Industrial processing and fresh consumption. High yielding variety. Resistance to bolting and field standing.



MATADOR

Iri yapraklı, koyu yeşil renkli, sapları kısa ve etli bir standart çeşididir. Çok çabuk gelişir. Yaprak şekli oval yuvarlaktır. Soğuga dayanıklı sonbahar çeşidi olarak tavsiye edilir.

This spinach variety with rapid growing ability is suitable for fall cultivation as it is resistant to cold. Oval shaped, thick leaves are dark green colored with short stalks.



ANTEP

Meyve kabuğu pürüzsüz, parlak kırmızı olup, meyve eti aromalı ve beyaz renktedir. Meyveler yuvarlak olup, et yapısı sıkı, gevrek ve lifsizdir. Orta erkencidir. Meyve çapı 7-10 cm. arasındadır.

Fruit skin is smooth and shiny red. Fruit flesh is white with distinct aroma. Fruits are round, tight, crispy and fibreless. This medium early variety has fruits that are 7-10 cm. diameter on average.

CHERRY BELLE (FINDIK)

Meyve kabuğu çok parlak kırmızı, yaklaşık 4-5 cm. çapında olan turp çeşididir. Meyve eti gevrek ve aromalıdır. Orta irilikte yaprakları dikine büyür. İlkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine uygundur. Meyvelerde lif yoktur.

Fruit skin is shiny red and fruits are around 4-5 cm. diameter on average. Fruit flesh is crispy with a particular aroma. It has medium large leaves growing upright. It is suitable for spring and fall cultivation.





BEYAZ İNCİ

Meyve kabuğu ve eti beyaz renklidir. Üst kısmı hafif basık yuvarlak yapıdadır. Meyve eti hafif baharlıdır. Orta erkenci olup, kuvvetli bitki yapısına sahiptir.

Both fruit skin and flesh are white. Fruits are round with flattened top. Fruit taste is just a little bit spicy. It is a medium early variety with strong plants.



KARA İNCİ

Meyve kabuğu siyah, meye eti beyaz yuvarlak yapılı turp çeşididir. Meyve etinin kendine has baharı ve aroması vardır. Orta erkenci olup, kuvvetli bitki yapısına sahiptir.

Fruit skin is black but fruit flesh is white. Fruits are round and fruits have their own particular spicy taste and aroma. his is also a medium early variety with strong plants.



AKIN

Açık tarla yetiştirciliğine uygun, standart bir turp çeşididir. Bitki kökü yuvarlak ve ovalimsi yuvarlak şekillidir. Kök kabuğu iki renkli olup, sap kısma yakın yarı morumsu pembe renkli, alt kısma yakın yarısı beyazdır. Yenilen kısım beyaz, sert ve sulu yapılidir. Kök yaklaşık 5-10 cm çapında, 10-12 cm boyundadır. Sofralık olarak taze tüketilen ,pazar payı yüksek bir çeşittir.

It is convenient to be cultivated on open crop land and it is an early standard radish type. Its root is round, ovarian round shaped. The shell of its root are double colored. The place close to its stem is semi purplish pink colored; its bottom is semi white.The edible part of the plant is white, hard and juicy. The root?s length is 10-12 cm and wideness is 5-10 cm. It is convenient to be consumed freshly and an edible type. Its market share is high



ÇELEBI

Meyve dışı yeşil beyaz olup, etli kısmı kırmızı pembemsidir. Soğuğa karşı dayanaklılığı yüksek ve kışlık bir çeşittir. Meyve çapı yaklaşık 8-10 cm dir. Hasat olum süresi 55-60 gündür. Meyve eti lezzetli ve iştah açıcı görünümdedir.

The outer side of the fruit is green and white, its pulp is red pinkish. Its resistance to cold is high and it is a winter type. Its wideness is about 8-10 cm. Its harvest period is 55-60 days. Its pulp is delicious and appetizing.

MİNO EARLY

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, erkenci, standart bir turp çeşididir. Bitki kökü beyaz, uzun, düzgün yapılı, toprak üzerinde kalan kısmı çok azdır. Yenilen kısmı, beyaz etli, gevrek, baharatlı tattadır. Toprak altında 30-40 cm'e kadar uzayabilir. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır. Sıcağa dayanıklı olup, yazlık ve kışlık ekimi yapılabilir. Taze tüketilen, sofralık bir çeşittir.

It is convenient to be cultivated on open crop land and it is an early standard radish type. Its root is white, long, straight. The part of the plant above is little. The edible part of the plant is white pulped, crispy and spicy tasted. It can lengthen up to 30-40 cm under the soil. It is resistant to insect. It is resistant to hot and it is cultivated in summer and winter. It is consumed freshly as an edible.





ÖMER

Yaprakları pürüzsüz ve kadifemsidir. Yetiştiriciliği çok kolaydır. Yumuşak yeşil yaprakları 10-15 cm. uzunluğundadır. Tadı hafif baharıldır.

It is very easy to grow this variety. It has smooth velvet like leaves that are soft and green. Leaves are around 10-15 cm. long and their taste is little bit spicy.

NİL

Açık tarla yetiştirciliğine uygun, erkenci bir çeşittir. Bol yapraklı, oval, uzun ve ince görünümlüdür. İlkbaharda ve Sonbaharda ekimi uygundur. Hasat olum süresi 25-30 gündür. Kendine has aromasıyla beğenilen bir çeşittir. Taze tüketilen, sofralık iştah açıcı bir çeşittir.

It is convenient to be cultivated on open crop land. It is an early type. It is multi leafed, long, and thin and oval shaped. It is convenient to be cultivated in spring and fall. It becomes ready to be harvested in about 25-30 days. It has a peculiar aroma to itself and a liked type. It is consumed freshly and as edible and appetizing.





NANTES

Bitki yapısı güclü, silindirik, düzgün şekilli, ucu küt, erkenci standart çeşittir. Ortalama meye uzunluğu 17-22 cm. olup, 2-3 cm. çapındadır Sofralık ve sanayi tüketimine uygundur. Çok tatlı ve gevrektrir.

Sought after by both fresh market and industrial consumers, this early open pollinated variety has strong plants. Fruits are cylindrical, nicely shaped with sweet and crisp taste. Tip part of fruits is not sharp. Fruits are 17-22 cm. long and 2-3 cm. wide on average.



İNEGÖL 92

Orta erkenci bir çeşit olup sofralık ve sanayi tüketimi için yetişiriciliği yapılır. Soğuğa dayanıklıdır. Yenilebilir kısmı 50 cm. uzunluğunda, çapı 3-4 cm. arasındadır. Gövdesi uzundur. Et rengi beyazdır.

This medium early variety is grown for fresh market and industrial consumption. It has high tolerance to cold. The edible portion is around 50 cm. with a diameter of 3-4 cm. It has long body with white flesh.

BROKOLİ / Broccoli

(Brassica oleracea)



RAPİD

Orta sezon, standart brokoli çeşididir. Ortalama olgunlaşma süresi 110 gündür. Verimi yüksektir. Baş şekli kubbemsi, iri ve sıkıdır. Taze tüketim, pazar ve şoklama için uygundur.

It is a middle season, O.P. broccoli type. Its average maturation period is 110 days. It is a highly productive type. Its head is domed, big and tense. It is convenient to be consumed freshly. It is convenient for market and freezing.

KARNABAHAR / Cauliflower

(Brassica oleracea var. botrytis)

İGLOO

Yüksek verimli, kaliteli ve orta erkenci bir çeşittir. Başlar 1.5 kg ağırlığında beyaz renkli, baş büyülüüğü 15-20 cm dir. Yapraklar başı iyi örter. Taze olarak ve endüstride kullanılır.

Igloo is a mid-early species that has quality and high yield rate. The head is averagely 1.5 kg in weight, white colored, and the size of head is 15-20 cm. The head is covered well by leaves. It is suitable for fresh consumption and industrial usage.



MAYDANOZ / Parsley

(Petroselinum crispum)



D'GIANT ITALIANA

Açık tarla yetiştirciliğine uygundur. Bitki otsu yapılı, arazide hasat süresi uzun, gelişim hızı yüksek , standart bir çeşittir. Yapraklar koyu yeşil renkli , geniş ve düz yapılı , 3-5 parçalı, parça uçları hafif sivri görünümlüdür. İklim koşullarına dayanımı yüksek , toprak adaptasyonu kolay , kuvvetli gelişim gösteren bir çeşittir. Tohum ekiminden itibaren 65-70 gün sonra ilk hasat olgunluğuna ulaşır.

It is convenient to be cultivated on open crop land. It has herbal structure and its harvest on field is long. It is a standard type which grows fast. Its leaf is dark green, broad and straight, 3-5 parted and its parts ends are sharp pointed. Its adaptation to soil is easy and its resistance to the climate conditions is high. It becomes mature within 65-70 days after it is cultivated.


ROKA / Rocket

(Eruca sativa)

NURAN

Yumuşak yeşil yapraklı olup, son derece kolay yetiştirciliği yapılır. Tadı hafif baharlıdır. Yaprakları 10-15 cm. uzunluğundadır. Yaprakları pürüzsüz ve kadifemsidir.

This variety has smooth velvet like leaves that are green. Its taste is just a little bit spicy. Leaves are around 10-15 cm. long on average. This is also a very easy variety to grow.






FERAH

Dereotu çeşidimizdir. Yaprakları iğne yapıldır. Dolgun yapılı yapraklara ve hoş bir aromaya sahiptir. Taze tüketimde ve turşu sanayisinde aroma verici olarak kullanılır

Our dill variety. Thin and nearly curled leaves. Well-rounded leaves with nice aroma. Can be used for fresh consumption and for picklings.



SARI FRENK

Erkenci bir çeşittir. Bitki boyu ortalama 25-30 cm.'dir. Düzgün yaprak yapısına sahiptir. Yapraklar iri, hafif yuvarlağa yakın oval şekillidir. Yaprak rengi yeşil, yaprak damarları beyazımsı yeşildir. Tadı çok lezzetlidir. Gövdedeki boğumlardan çıkan yaprakların albenisi yüksektir. Sofralık tüketime uygundur.

It is an early variety having 25-30 cm. plant height. The leaves are smooth, big, slightly round oval shape. The leaf color is green and taste is delicious. It is suitable for fresh market consumption.

KEREVİZ / Celery



KEREVİZ BAHAR

Taze üretim ve sanayiye uygundur. Kök olarak tüketilir. Kök çapı 8-10 cm Ağırlığı 200-300 gr dir. Basık yuvarlak şekilli, beyaz etli, sıkı yapılı koyu yeşil yapraklıdır. Soğuğa dayanıklıdır.

It is suitable for fresh production and industry. It is consumed as roots. Root diameter is 8-10 cm, its weight is 200-300 gr. It has a flattened round shape, white flesh, dark green leaves that are tightly structured. It is resistant to cold weather.


PANCAR / Beet

(Beta vulgaris var cruenta)

ROTA RED

Kırmızı pancar çeşidimizdir. Uzun ve güçlü bir bitki yapısına sahiptir. Uniform ve yuvarlaktır. İçi ve dışı kırmızıdır. Meyve yüzeyi düz ve yuvarlaktır. Sert ve parlaktır. Yüksek verimlidir.

Our red beet variety. Suitable for spring and autumn cultivations. Round, red and uniform. Tasty flesh. Good resistance to bolting. High dry matter.





SARMA

Açık tarla yetişiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir. Bitki çok dallı, dik yapılı ve geniş yapraklıdır. Yaprak sapları 15-20 boyunda, yaklaşık 4 cm çapında, düz, açık yeşil renktedir. Yapraklar belirgin damarlı, koyu yeşil renkli, geniş ,etli ve kırışıklı görünümlü olup 40-45 cm boyundadır. Hasat olumu 50-55 gündür. Çok çabuk gelişen, uzun ömürlü olup birkaç kere hasat edilebilir.

It is convenient to be cultivated on open crop land. It is an early middle type. The plant is multi branched, vertically positioned, broad leafed. The leaf stems length is 15-20 cm and wideness is 4 cm. It is straight and light green. Its height is 40-45 cm and it is distinctively streaked, dark greened, broad pulped, crinkled. It becomes mature within 50-55 days. It develops fast and it is long lived. It can be harvested several times.

TATLI MISIR /Sweet Corn

(Zea mays)

FULYA F1

Erken bir hibrit normal tatlı mısır (Su) çeşididir. Bitki boyu ortalama 170-180 cm'dir. İlk koçan yüksekliği 45-60 cm'dir. Koçan boyu yaklaşık 20-22 cm'dir. Koçan çapı yaklaşık 4,5-5 cm'dir. Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 16-18 adettir. Ortalama koçan ağırlığı 460-480 gr'dır. Koçan rengi sarıdır. Koçan uç doldurması çok iyidir. Hasat sonrası koçanın beklemeye süresi uzundur.

High yielding, early type, normal sweet (Su) hybrid. Very strong plant type and resistant to lodging. Yellow kernel colour, 20-22 cm. uniform cobs. Normally one but has two cobs capability in good cultivation conditions. Suitable for fresh market as well as processing market.



REYHAN / Basil

(Ocimum basilicum)



TURAN

Bitki kökü dallanan yapılı, ince olup, bitki gövdesi bodur yapılı, yanlara dallanan şekildedir. Bitki 30-40 cm boyunda, bol yapraklıdır. Yenilebilir kısmı sadece yapraklarıdır. Yaprakları siyahimsi-mor renklidir. Taze olarak salatalarda, kuru olarak da çorbalarda kullanılan lezzetli bir bitkidir. Yapraklarının hoş kokusu, güzel görünümü ile pazar değeri yüksektir.

The plant's root is a branch structured, thin and its body is scrub, it branches sides. Its length is 30-40 cm and multi leafed. The edible part of the plant is only its leaves. They are blackish purple. It is a plant which is consumed in salads as a fresh type and consumed in soup as dried one. It is a delicious type. Its market share is high on account of its sweet smelling and appealing.

KUZUKULAGI / Beet

(Rumex acetosa)

GÜRSEL

Açık tarla ve örtü altı yetişтирiliğine uygun erkenci, standart bir çeşittir. Bitki koyu yeşil, yaprakları geniş ve ovalıdır. Yaprakların kendisine özgün ekşi bir tadı vardır. Hasat olgunluk süresi 30-35 gün arasındadır. Taze tüketilen bir çeşittir. Ekim dönemleri Sonbahar ve İlkbahardır.

It is convenient for open land and greenhouse cultivation. It is an early standard type. It is dark green; its leaf is broad and oval. Its leaf tastes sour, which is peculiar to its type. It becomes mature in 30-35 days. It is consumed freshly. - It is cultivated in autumn and spring.



DİKİM GRAFİKLERİ / PLANTING CHARTS

GRAM / TOHUM SAYISI - THE AMOUNT OF SEED PER A GRAM

Tür	Variety	Adet / One
ACUR	RUSSIAN CUCUMBER	25-40
BAKLA	BROAD BEAN	2-3
BAMYA	OKRA	17-20
BARBUNYA	BORLOTTO BEAN	2-3
BEZELYE	PEAS	3-4
BİBER	PEPPER	120-150
BÖRÜLCE	KIDNEY BEAN	8-10
BROKOLİ	BROCCOLI	240-250
DEREOTU	DILL	500-600
DOMATES	TOMATO	250-350
FASULYE	BEANS	3-6
HAVUÇ	CARROT	600-900
HIYAR	CUCUMBER	30-35
ISPANAK	SPINACH	90-120
KABAK	SQUASH	6-8
KARNABAHR	CAULIFLOWER	250-350
KARPUZ	WATERMELON	20-25
KAVUN	MELON	25-40
KUZUKULAĞI	SORREL	1000-1100
LAHANA	CABBAGE	250-300
MARUL	LETTUCE	800-1000
MAYDANOZ	PARSLEY	500-600
PANCAR	BEET	50-70
PATLICAN	EGGPLANT	200-250
PAZI	CHARD	200-250
PIRASA	LEEK	300-350
REYHAN	BASIL	1150-1250
ROKA	ROCKET	1500-1700
SEMİZOTU	PURSLANE	2000-2100
SOĞAN	ONION	250-350
TATLI MISIR	SWEET CORN	5-6
TERE	CRESS	500-600
TURP	RADISH	80-120

DİKİM GRAFİKLERİ / PLANTING CHARTS

TÜR VARIETY	Dekarla Gerekli Tohum Miktarı The Amount of Seed Per a da		Sıra Üzeri Mesafe Distance of Over the Line (cm)	Sıra Arası Mesafe Distance of Under the Line (cm)	Tahmini Çimlenme Günü On the Day of Estimated of Germination	Ekim Derinliği Sowing Depth (cm)	Çimlenme Toprak Isısı Temperature of soil for Germination (°C)	
	Direk Directly	Fide den From Seedling						
ACUR	RUSSIAN CUCUMBER	100-200 gr	--	50-60	150-200	4-8 gün	2-2,5	24-35
BAKLA	BROAD BEAN	18-25 kg	--	8-10	40-70	10-12 gün	--	8
BAMYA	OKRA	--	--	8-10	45-60	6-8 gün	--	--
BARBUNYA	BORLOTTO BEAN	1-2 kg	--	30-40	60-90	7-14 gün	2-2,5	14-24
BEZELYE	PEAS	8-10 kg	--	5-8	50-80	6-10 gün	2,5-5	13-24
BİBER	PEPPER	220 gr	20-40 gr	35-50	45-80	10-12 gün	0,5-1	18-35
BÖRÜLCE	KIDNEY BEAN	--	--	6-10	40-60	6-8 gün	--	--
BROKOLİ	BROCCOLI	50 gr	35 gr	60	70	3-4 gün		17-20
DEREOTU	DILL	1,5-2 kg	--	2-3	20-25	7-21 gün	0,5-1	19-29
DOMATES	TOMATO	80-100 gr	15-25 gr	40-60	90-130	6-10 gün	2,5-5	--
FASULYE	BEANS	5-8 kg	--	5-10	45-65	6-10 gün	--	15-30
HAVUÇ	CARROT	500-900 gr	--	3-5	25-35	7-14 gün	--	15-20
HIYAR	CUCUMBER	100-120 gr	50 gr	60-100	120-180	6-10 gün	2-2,5	16-35
İSPANAK	SPINACH	1,5-2 kg	--	--	30-35	8-10 gün	--	
KABAK	SQUASH	300-500 gr	200-250 gr	50-80	100-105	5-10 gün	2,5-5	21-35
KARNABA HAR	CAULIFLOWER	200-250 gr	28-30 gr	40-60	60-90	6-10 gün	0,5-1	14-20
KARPUZ	WATERMELON	150-200 gr	80-100 gr	80-100	150-180	6-10 gün	2,5-3	18-30
KAVUN	MELON	200-40 gr	40-70 gr	50-60	150-200	4-8 gün	2-2,5	18-30
KUZUKULAĞI	SORREL	--	--	2-3	20-25	10-12 gün	--	--
LAHANA	CABBAGE	1 kg	28-30 gr	35-55	60-90	6-10 gün	0,5-1	15-20
MARUL	LETTUCE	50-100 gr	20-30 gr	25-30	40-60	4-10 gün	0,5-1	--
MAYDANOZ	PARSLEY	500-700 gr	--	2-3	20-25	14-28 gün	0,5-1	--
PANCAR	BEET	1-1,5 kg	--	--	30-40	7-14 gün	--	--
PATLICAN	EGGPLANT	150-200 gr	20-40 gr	40-60	60-100	7-14 gün	0,5-1	24-35
PAZI	CHARD	1-2,5kg	--	20-25	30-50	7-14 gün	0,5-1	24-35
PIRASA	LEEK	450-800 gr	150-200 gr	4-6	20-25	7-12 gün	--	24
REYHAN	BASIL	--	--	--	--	18-20 gün	--	--
ROKA	ROCKET	1-1,5kg	--	--	15-20	3-8 gün	--	20
SEMİZOTU	PURSLANE	2-3 kg	--	20		4-14 gün	--	--
SOĞAN	ONION	2,5-3 kg	--	5-7	20-30	7-14 gün	0,5-1	--
TATLI MISIR	SWEET CORN	1,2-1,7 kg	--	15-20	65-70	6-10 gün	2,5-5	--
TERE	CRESS	500-700 gr	--	20-25	--	14-28 gün	0,5-1	--
TURP	RADISH	600-800 gr	--	3-5	20-25	3-7 gün	0,5-1	--

CİNS İSİMLERİN ÇEVİRİSİ / TRANSLATION of SPECIES NAME

TÜRKÇE	ARABIC	ENGLISH	FRENCH	SPANISH	DEUTCH	GERMAN	ITALIAN
Fasulye	الفاصوليا	Bean	Haricot	Judia comun	Boon	Bohne	Fagiolo
Pancar	الشمندر	Beetroot	Betterave Rouge	Remolacha de mosa	Kroten	Rote Rüben	Barbabietole da orto
Bakla	الفول	Broad Bean	Feve	Haba	Tuinboon	Puffbohne	Fava
Brokoli	بروكلي	Broccoli	Chou Broccoli	Broculi	Broccoli	Brokkoli	Cavolo broccolo
Lahana	الملفوف	Cabbage	Chou Cabus	Repollo	Kool	Kohl	Cavolo capuccio
Havuç	الجزر	Carrot	Carotte	Zanahoria	Peen	Möhre	Carota
Karnabahar	قرنبيط	Cauliflower	Chou Fleur	Coliflor	Bloemkool	Blumenkhol	Cavolfiore
Pazı	السلق	Chard	Poiree	Acelga	Snijbiet	Mangold	Bieta a coste
Hiyar	الخيار	Cucumber	Concombre	Pepino	Komkommer	Gurke	Cetriolo
Patlıcan	الباذنجان	Eggplant	Aubergine	Berenjena	Aubergine	Eierfrucht	Melanzana
Pırasa	الكراث	Leek	Poireau	Puerro	Prei	Poree	Porro
Marul	الخس	Lettuce	Laitue	Lechuga	Sla	Kopfsalat	Lattuga
Kavun	الشمام	Melon	Melon	Melon	Meloen	Melone	Melone
Bamya	البامية	Okra	Gombo	Ouimbombo	Okra	Okra	Okra
Soğan	البصل	Onion	Oignon	Cebolla	Ui	Zwiebel	Cipolla
Maydanoz	البعضونس	Parsley	Persil	Perejil	Peterselie	Petersilie	Prezzemolo
Bezelye	البازلاء	Pea	Pois	Arveja	Erwt	Erbse	Pisello
Biber Açı	فلفل الحار	Pepper Hot	Piment	Pimento picante	Peper	Pfeffer	Peperone piccante
Biber Tatlı	الفلفل الحلو	Pepper Sweet	Poivron	Pimento dulce	Paprika	Paprika	Peperone dolce
Kabak	القرع	Pumpkin	Potiron	Calabaza	Pompoen	Riesenkürbis	Zucca cicante
Turp	الفجل	Radish	Radis	Rabanito	Radijs	Radies	Ravanello
İspanak	السبانخ	Spinach	Epinard	Espinaca	Spinazie	Spinat	Spinacio
Kabak	السحق	Squash	Courgette	Calabacin	Courgette	Kürbis	Zucchino
Domates	الطماطم	Tomato	Tomate	Tomate	Tomaat	Tomate	Pomodoro
Şalgam	الفت	Turnip	Navet	Nabo	Raap	Speiserüben	Rapa da orto
Karpuz	البطيخ	Watermelon	Pasteque	Sandia	Watervmeloen	Wassermelone	Anguria

DÖNÜŞÜM TABLOLARI / CONVERSION TABLES

ARAÇ BİRİMLERİ / UNITS of AREA

1 acre	0.4047 hectare
2.471 acres	1 hectare
1 hektar	10 dekar

AĞIRLIK BİRİMLERİ / UNITS of WEIGHT

1 oz.	28.3 gr
1 lbs.	453.6 gr
2.205 lbs.	1 kg

ISI BİRİMLERİ / TEMPERATURE

°C	°F
-20	-4
-10	14
0	32
10	50
20	68
30	86
40	104
50	122
60	140

UZUNLUK BİRİMLERİ / UNITS of LENGTH

1,00 santimetre (cm)	0,3937 inch
2.54 santimetre (cm)	1 inch
30.48 santimetre (cm)	1 foot/12 inch
100,00 santimetre (cm) / 1 metre (m)	39.37 inch
91.44 santimetre (cm)	1 yard/3 feet
100,00 santimetre (cm)	3.281 feet
100,00 metre (m)	328.1 feet
1000,00 metre (m) / 1 kilometre (km)	0,6214 mil
1.61 kilometre (km)	1 mil/5280 feet

HASTALIK VE ZARARLI KISALTMALARI ANAHTARI / KEY to ABBREVIATIONS

Fasulye Mozaik Virüsü	Bean common mosaic virus	BCMV
Hiyar Mozaik Virüsü	Cucumber mosaic virus	CMV
Hiyar Sarı Yaprak Kırırcıklık Virüsü	Cucumber vein yellowing virus	CVYV
Biber Hafif Benek Mozaik Virüsü	Pepper mild mottle virus	PMMV
Tütün Mozaik Virüsü	Tobacco mosaic virus	TMV
Domates Mozaik Virüsü	Tomato mosaic virus	ToMV
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü	Tomato spotted wild virus	TSMV
Domates Sarı Yaprak Kırırcıklığı Virüsü	Tomato yellow leaf curl virus	TYLCV
Bakteriyel Benek (Domatesteste)	Pseudomonas syringae pv. tomato	P
Solgunluk	Fusarium	F
Külleme	Powdery mildew	PMMV
Solgunluk	Verticillium	V
Nematod	Nematodes	N

NOT / NOTE

